

**Приложение №5** към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

**ДО**  
**ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
за инвестиционно предложение

от Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, тел. 0888 00 60 80  
(име, адрес и телефон за контакт)  
гр. Гоце Делчев, ЕИК 000024745  
(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0888 00 60 80, 0889/848685 oba@gocenet.net

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Владимир Москов

Лице за контакти: инж. Петър Мутафчиев

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че Община Гоце Делчев има следното инвестиционно предложение: „Реконструкция на довеждащ водопровод за с. Баничан, общ. Гоце Делчев, отклонение от външен водопровод от ВС „Бараката“ и ВС „Софията“ за водоснабдяване на група „Гоце Делчев“, до напорен водоем 120 м<sup>3</sup> за с. Баничан в имот № 302.28, местност „Голака“, землище на с. Баничан, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Целта на инвестиционното предложение е да се осигури ефикасно и ефективно водоснабдяване на селото, да се намалят загубите на питейна вода, да се намалят експлоатационните разходи. С реализацията на проекта се предвижда привеждане на водопроводната мрежа в съответствие с новите екологични норми и нормите за годност на строителните продукти. Участъкът, който ще бъде реконструиран е изпълнен от етернитови тръби ф80, ф60 и стоманени тръби ф80. Водопроводът често аварира и няма необходимата проводимост.

Ново инвестиционно предложение.

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Проектът обхваща реконструкция на довеждащ водопровод за с. Баничан от отклонение от външен водопровод от ВС „Бараката“ и ВС „Софията“ за водоснабдяване на група „Гоце Делчев“, до напорен водоем 120 м<sup>3</sup> за с. Баничан в имот № 302.28, местност „Голака“, землище на с. Баничан, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград с дължина 2 354, 68 м.

Над село Баничан има изграден резервоар 120 м<sup>3</sup>. Резервоарът е в добро състояние. От ВС „Бараката“ и ВС „Софията“ се водоснабдяват седем населени места – група „Гоце Делчев“ – с. Корница, с. Лъжница, с. Мосомище, с. Баничан, с. Борово, с. Брезница, гр. Гоце Делчев – резервоар 1250 м<sup>3</sup>.

Вътрешната водопроводна мрежа в село Баничан е изградена от етернитови тръби, стоманени тръби, поцинковани тръби и РЕ тръби. Една част от водопроводната мрежа на селото е подменена. Мрежата не е зонирана.

Има изградена канализационна мрежа, която е сменена. Водопроводната мрежа е склучена. Оразмерителните скорости на водата във водопроводите са от 0.8 до 1.4 m/s. Минималния диаметър на тръбите на водопроводната мрежа в урбанизирани територии с населените под 100 000 жители е 80 mm / Наредба № 2 от 22.03.2005/ или в случая Ø90 за тръби от полиетилен висока плътност – PEHD100 SDR17 PN10atm.

Оразмерителните водни количества за водоснабдяване на с. Баничан са определени в съответствие с „Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи“ от 22.03.2005 год.

Оразмерителните водни количества са формирани от следните елементи:

- Водно количество за нуждите на населението;
- Водно количество за „Водоналивно предприятие Пирин Спринг АД“

Не се предвижда използването на взрив, и изграждане на временни пътища и улици.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма.

4. Местоположение:

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема*

на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

с. Баничан, Община Гоце Делчев, обл. Благоевград, имот № 302.28, местност „Голака“

Координатен регистър на чупките по трасето.

Координатна система – „Кадастрална“ – 2005

1	4610722.720 349623.399	23	4610850.660 350667.113
2	4610711.898 349629.539	24	4610854.833 350681.438
3	4610713.220 349655.194	25	4610852.672 350725.922
4	4610709.557 349683.318	26	4610846.546 350755.396
5	4610708.687 349804.193	27	4610843.529 350791.244
6	4610707.562 349826.483	28	4610838.096 350833.828
7	4610710.303 349864.523	29	4610828.618 350847.862
8	4610712.070 349909.347	30	4610820.901 350889.998
9	4610715.937 349959.105	31	4610812.775 350916.768
10	4610718.269 350026.421	32	4610802.556 350934.544
11	4610717.435 350065.253	33	4610804.197 350960.828
12	4610710.141 350125.853	34	4610797.398 350991.619
13	4610704.538 350196.553	35	4610786.242 351022.358
14	4610738.971 350309.101	36	4610797.758 351108.911
15	4610780.704 350397.472	37	4610795.706 341148.505
16	4610819.936 350459.378	38	4610779.482 351176.147
17	4610834.335 350488.301	39	4610763.836 351221.581
18	4610850.252 350536.531	40	4610746.818 351261.136
19	4610852.478 360567.530	41	4610744.069 351290.300
20	4610850.765 350603.593	42	4610751.441 351370.727
21	4610846.789 350630.966	43	4610745.678 351422.407
22	4610846.787 350645.152	44	4610739.350 351455.760
		45	4610731.776 351470.422
		46	4610731.072 351472.966
		47	4610727.725 351495.869
		48	4610729.345 351525.647
		49	4610705.833 351554.798

50 4610690.160 351586.879  
51 4610684.562 351618.906  
52 4610665.574 351687.955  
53 4610660.697 351717.708  
54 4610654.798 351742.313  
55 4610644.716 351775.618  
56 4610637.791 351801.956  
57 4610630.353 351827.620  
58 4610619.635 351884.752  
59 4610619.635 351884.752

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:  
*(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

Проектът обхваща реконструкция на довеждащ водопровод за с. Баничан от отклонение от външен водопровод от ВС „Бараката“ и ВС „Софията“ за водоснабдяване на група „Гоце Делчев“, до напорен водоем 120 м<sup>3</sup> за с. Баничан в имот № 302.28, местност „Голака“, землище на с. Баничан, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград с дължина 2 354, 68 м.

Водопроводът ще се полага на дълбочина съгласно приложени надлъжни профили. Средната проектна дълбочина е 1,70 м.

Върху водопровода ще се положи пасивен маркер и детекторна лента, предназначени за трайно маркиране на подземни мрежи. Пасивният маркер ще се положи на водопроводната тръба, на всички вертикални и хоризонтални чупки, а детекторната лента по цялото трасе на водопровода.

На 0.30 м под терена е предвидена сигнална лента.

			Q	М.ед.
Q <sub>ср.дн.</sub> =	100 190	86 400,00	1,16	л/с
Q <sub>макс.дн.</sub> =	250 475	86 400,00	2,90	л/с
Q <sub>макс.ч.</sub> =	370 703	86 400,00	4,29	л/с

Средно денонощно водно количество за населеното място:

$Q_{ср.дн.} = N \cdot Q$ , където N – жители (611 ж.), Q – водоснабдителна норма (140/л/ж/дн)

Съгласно чл. 18 от Наредба №2 от 22.03.2005 год. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи, техническите загуби на вода (л/с) във водоснабдителната система – 20% техн. Загуби.

Максимално денонощно водно количество се определя от Наредба №2 от 22.03.2005 год. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи

$Q_{макс.дн.} = Q_{ср.дн.} \times K_{макс.д.} + 20\% \text{ техн. Загуби}$ . Като  $K_{макс.дн.}$  – коефициент на максималната денонощната неравномерност (Приет съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба №2 от 22.03.2005 год. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се предвиждат.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Строителни отпадъци, които се очакват да се генерират ще бъдат транспортирани до РДНО на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово съгласно Комплексно разрешително 353-Н1-ИО-АО/2012 год.

9. Отпадъчни води:

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)*

Не се очакват.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

*(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

Не се очакват.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се

извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....  
.....  
.....

**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведоителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 02.09.2020 г.

Уведоител: .....

(подпис)

