



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-31/04.10.2022 г., коригирано със Заявление с вх. №РР-07-31-(4)/15.11.2023 г. от директора на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения.

1. Целта на заявеното използване на водите:	Водата от тръбния кладенец ще се използва за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в разсадник „Сушица“, изграден в поземлен имот с идентификатор 05606.32.18, м. „Пенковото“ по КККР на с. Борово, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград.
2. Водно тяло от което ще се извършва водоземането:	Водоземането ще се осъществява чрез тръбен кладенец, черпещ вода от подземно водно тяло „Порови води в кватернер - Гоце Делчев“ с код BG4G000000Q009, съгласно ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.)
2а Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска на наводнения, имащи отношение към разрешителното:	<p>Заявление с вх. № РР-07-31/04.10.2022 г. на БДЗБР, подадено от директора на териториално поделение „ДГС Гоце Делчев“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП – гр. Благоевград. С писмо с изх.№ РР-07-31-(1)/31.10.2023 г. от директора на „Югозападно държавно предприятие“ ДП – гр. Благоевград е изискано в срок до два месеца от получаване на писмото да подаде коригирано заявление.</p> <p>За откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения – тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 05606.32.18, м. „Пенковото“ по КККР на с. Борово, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград е постъпило Заявление с вх. № РР-07-31-(4)/15.11.2023 г. на БДЗБР, подадено от директора на „Югозападно държавно предприятие“ ДП – гр. Благоевград в рамките на указания в писмото срок. Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите с №РР-07-ПР-122/27.11.2023 г., при която не са установени основания за отказ.</p>



В ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) подземно водно тяло (ПВТ) „Порови води в кватернер - Гоце Делчев“ с код BG4G000000Q009 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Целта, поставена за общото състояние на подземното водно тяло е „Поддържане на доброто състояние“.

Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016 –2021 г.), засягащи ПВТ са:

1. Изграждане на допълнителни пунктове за мониторинг на нивото на подземните води в случаите предвидени в Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.
2. Изграждане на допълнителни пунктове за мониторинг на количеството на подземните води.
3. Преразглеждане, изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане когато се създава опасност от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела
4. Извършване на ежегоден контрол на разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество над 150 000 куб. м год.
5. Извършване на контрол един път на 3 години на разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество от 30 000 до 150 000 куб.м.год.
6. Извършване на контрол един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год.
7. Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води.
8. Контрол за спазване на изискванията за измерване на водното ниво и черпените количества подземни води.
9. Извършване на контрол на разрешителните, издадени от 2000 г. до сега, чийто срок е изтекъл но не е изпълнена процедурата по извеждане от експлоатация и консервиране на съоръжението по чл.109 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	<p>10. Ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела.</p> <p>11. Ежемесечно съставяне на баланс „разполагаеми ресурси-разрешено черпене“.</p> <p>12. Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове.</p> <p>13. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела.</p> <p>14. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водоземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане.</p> <p>15. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела.</p> <p>16. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво.</p> <p>17. Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове.</p>
<p>3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:</p>	<p>Регистрационен номер на водоземното съоръжение: 1128/23.07.2021 г.</p> <p>ТК (тръбен кладенец) изграден в поземлен имот с идентификатор 05606.32.18, м. „Пенковото“ по КККР на с. Борово, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград.</p> <p>Координати съответно във WGS 84 и Координатна система 1970 год. - Зона K9:</p> <p>N - 41° 35' 17.35845" E - 23° 45' 33.78518" X – 4480411.64 Y – 8534813.318</p>



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	Надморска височина в Балтийска височинна система на: Z устие = 502,26 м. Z терен = 502,02 м
4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:	Обект на водоснабдяване: Разсадник „Сушица“, изграден в поземлен имот с идентификатор 05606.32.18, м. „Пенковото“ по КККР на с. Борово, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград.
5. Проектни параметри на използването:	а) Количество на водите: дневно – до 38,4 м ³ /дн. в периода 01.03 до 30.09 или общо за 214 дни на година. годишно – 8 218 м ³ /год. средногодишно – 0,3 л/сек. б) Допустимо понижение на водното ниво - до 0,98 м.
6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	а) спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество; б) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; в) монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества; г) оборудване на ВС с нивомер за дискретно измерване; д) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; е) да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Западнобеломорски район“: - данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; - да се представят в срок до 15 дни от датата на издаване протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; - в срок до 31 януари на следващата година да се представи информация за определяне на дължимата такса за водовземане; - в срок до 31 март на следващата година да се представи в БДЗБР доклад за



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	<p>изпълнението на условията в разрешителното;</p> <p>ж) да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване, както и измерените водни нива; да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p> <p>з) молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното.</p> <p>- срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по буква „з“; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>и) разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите посочени в разрешителното.</p>
<p>7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p>	<p>Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п.к. 441.</p>



Възстановим подпис

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР

Подписано от: STANISLAVA IVANOVA IVANOVA